

06-ELENCO PREZZI

FOGLIO DETERMINAZIONE PREZZO

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA									
OGGETTO	FORNITURA FRANCO DESTINO DI CONTENITORI IN POLIETILENE HDPE DA LITRI 240 E 1100 DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFERENZATA DI FRAZIONI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI								
CIG / C.P.V.	C.I.G. /C.P.V. 44616200-3								
Svolgimento della procedura	PROCEDURA TELEMATICA Affidamento diretto previa richiesta di preventivo ad almeno 5 operatori economici, ai sensi del c. 1 lettera b) art. 50 D. Lgs. 36/2023 con il crieterio del minor prezzo come da comma 3 art. 108 del D.LGS 36/2023								
Durata dell'appalto	30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto								
proroga	NON è prevista la possibilità di disporre la proroga								
Impegno di spesa presunta	VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI								
	importo del contratto messo a gara					€	27.400,74		
	Importo soggetto a ribasso, derivante dalla cifra complessiva					€ 27.400,74			
	OLTRE IVA DI LEGGE IN SPLIT PAYMENT								
Rif. Regolamento interno	art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA								

Voce di capitolato:

VOCE 1 - SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 70 BIDONI DA 240 LITRI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA*Caratteristiche*

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) stampato ad iniezione, di capacità pari a 240 litri, dotato di:

- Vasca di colore **GRIGIO** con capacità pari a 240 litri, a sezione troncopiramidale □ Peso: 15 kg circa
- Coperchio incernierato, di colore GRIGIO, dotato di due prese per il sollevamento
- Attacco frontale polivalente (attacchi a “rastrelliera” o “pettine”) per lo svuotamento meccanico
- N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o due mani
- N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena
- Assale in acciaio zincato o cromato a caldo
- Altezza massima: 1.150 mm
- Larghezza: 600 mm circa
- Profondità: 700 mm circa
- Conformità alla Norma Europea 840
- Stampa a caldo riportante l'intestazione dell'Ente appaltante (più altre scritte da definirsi) □ Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder
- La tonalità di colore utilizzata per vasca e coperchio del contenitore dovrà essere sottoposta preventivamente all'approvazione del SOCIETÀ'

○ **Prezzo Unitario € 29,884 (euro ventinove/884)**

VOCE 2 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 40 BIDONI DA 240 LITRI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO*Caratteristiche*

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) stampato ad iniezione, di capacità pari a 240 litri, dotato di:

- Vasca di colore **VERDE** con capacità pari a 240 litri, a sezione troncopiramidale □ Peso: 15 kg circa
- Coperchio incernierato, di colore VERDE, dotato di due prese per il sollevamento
- Attacco frontale polivalente (attacchi a “rastrelliera” o “pettine”) per lo svuotamento meccanico
- N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o due mani
- N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena
- Assale in acciaio zincato o cromato a caldo
- Altezza massima: 1.150 mm
- Larghezza: 600 mm circa
- Profondità: 700 mm circa
- Conformità alla Norma Europea 840

- Stampa a caldo riportante l'intestazione dell'Ente appaltante (più altre scritte da definirsi) □
Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder
- La tonalità di colore utilizzata per vasca e coperchio del contenitore dovrà essere sottoposta preventivamente all'approvazione del SOCIETA'

○ **Prezzo Unitario € 29,884 (euro ventinove/884)**

VOCE 3 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 30 BIDONI DA 240 LITRI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONE

Caratteristiche

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) stampato ad iniezione, di capacità pari a 240 litri, dotato di:

- Vasca di colore **BIANCO** con capacità pari a 240 litri, a sezione troncopiramidale □ Peso: 15 kg circa
- Coperchio incernierato, di colore BIANCO, dotato di due prese per il sollevamento
- Attacco frontale polivalente (attacchi a "rastrelliera" o "pettine") per lo svuotamento meccanico
- N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o due mani
- N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena
- Assale in acciaio zincato o cromato a caldo
- Altezza massima: 1.150 mm
- Larghezza: 600 mm circa
- Profondità: 700 mm circa
- Conformità alla Norma Europea 840
- Stampa a caldo riportante l'intestazione dell'Ente appaltante (più altre scritte da definirsi) □
Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder
- La tonalità di colore utilizzata per vasca e coperchio del contenitore dovrà essere sottoposta preventivamente all'approvazione del SOCIETA'

○ **Prezzo Unitario € 29,884 (euro ventinove/884)**

VOCE 4 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 250 BIDONI DA 240 LITRI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO

Caratteristiche

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) stampato ad iniezione, di capacità pari a 240 litri, dotato di:

- Vasca di colore **MARRONE** con capacità pari a **240** litri, a sezione troncopiramidale □ Peso: 15 kg circa

- Coperchio incernierato, di colore MARRONE, dotato di due prese per il sollevamento
- Attacco frontale polivalente (attacchi a “rastrelliera” o “pettine”) per lo svuotamento meccanico
- N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o due mani
- N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena
- Assale in acciaio zincato o cromato a caldo
- Altezza massima: 1.150 mm
- Larghezza: 600 mm circa
- Profondità: 700 mm circa
- Conformità alla Norma Europea 840
- Stampa a caldo riportante l'intestazione dell'Ente appaltante (più altre scritte da definirsi) □
Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder
- La tonalità di colore utilizzata per vasca e coperchio del contenitore dovrà essere sottoposta preventivamente all'approvazione del SOCIETÀ'

○ **Prezzo Unitario € 29,884 (euro ventinove/884)**

VOCE 5 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 20 BIDONI DA 240 LITRI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

Caratteristiche

Contenitore in polietilene ad alta densità (HDPE) stampato ad iniezione, di capacità pari a 240 litri, dotato di:

- Vasca di colore **GIALLO** con capacità pari a 240 litri, a sezione troncopiramidale □ Peso: 15 kg circa
- Coperchio incernierato, di colore VERDE, dotato di due prese per il sollevamento
- Attacco frontale polivalente (attacchi a “rastrelliera” o “pettine”) per lo svuotamento meccanico
- N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o due mani
- N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena
- Assale in acciaio zincato o cromato a caldo
- Altezza massima: 1.150 mm
- Larghezza: 600 mm circa
- Profondità: 700 mm circa
- Conformità alla Norma Europea 840
- Stampa a caldo riportante l'intestazione dell'Ente appaltante (più altre scritte da definirsi) □
Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder
- La tonalità di colore utilizzata per vasca e coperchio del contenitore dovrà essere sottoposta preventivamente all'approvazione del SOCIETÀ'

○ **Prezzo Unitario € 29,884 (euro ventinove/884)**

VOCE 6 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 40 CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) STAMPATO AD INIEZIONE, DI CAPACITÀ PARI A 1.100 LITRI, DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA DOTATO DI:

- Contenitore di colore **GRIGIO ANTRACITE** per la raccolta dei rifiuti, realizzato in plastica HDPE da 1100 Lt con coperchio **GRIGIO ANTRACITE** piano ad apertura manuale incernierato a libro, con la totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi
- Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature. Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in PEHD antiurto
- Attacco “maschio” DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3
- 4 ruote in gomma piena girevoli pivotanti di diametro 200 mm, di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale
- Conformità alla Norma Europea 840-1 (UNI 10571, DIN 30700)
- Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate su 4 Lati
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder

○ **Prezzo Unitario € 151,483 (euro centocinquantuno/483)**

VOCE 7 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 30 CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) STAMPATO AD INIEZIONE, DI CAPACITÀ PARI A 1.100 LITRI, DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA:

- Contenitore di colore **GIALLO** per la raccolta dei rifiuti, realizzato in plastica HDPE da 1100 Lt con coperchio **GIALLO** piano ad apertura manuale incernierato a libro, con la totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi
- Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature. Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in PEHD antiurto
- attacco “maschio” DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3
- 4 ruote in gomma piena girevoli pivotanti di diametro 200 mm, di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale
- Conformità alla Norma Europea 840-1 (UNI 10571, DIN 30700)
- Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate su 4 Lati
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder

○ **Prezzo Unitario € 151,483 (euro centocinquantuno/483)**

VOCE 8 SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI N. 30 CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) STAMPATO AD INIEZIONE, DI CAPACITÀ PARI A 1.100 LITRI, DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE:

- Contenitore di colore **BIANCO** per la raccolta dei rifiuti, realizzato in plastica HDPE da 1100 Lt con coperchio **BIANCO** piano ad apertura manuale incernierato a libro, con la totale assenza di bordi taglienti e spigoli vivi
- Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature. Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in PEHD antiurto
- attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI EN 840-3
- 4 ruote in gomma piena girevoli pivotanti di diametro 200 mm, di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale
- Conformità alla Norma Europea 840-1 (UNI 10571, DIN 30700)
- Strisce rifrangenti a norma UNI 92/60 applicate su 4 Lati
- Possibilità di applicazione con serratura
- Apposita sede per applicazione rapida di transponder

○ **Prezzo Unitario € 151,483 (euro centocinquantuno/483)**

I CORRISPETTIVI INDICATI E DI SEGUITO RIEPILOGATI SI INTENDONDO AL NETTO DI IVA (SPLIT PAYMENT).

Cod.	Descrizione	N.	P.U.	Importo
1	da lt. 240 grigio antracite (FRAZIONE SECCA)	70	€ 29,884	€ 2.091,88
2	da lt. 240 verde (VETRO)	40	€ 29,884	€ 1.195,36
3	da lt. 240 bianco (CARTA E CARTONE)	30	€ 29,884	€ 896,52
4	da lt. 240 marrone (UMIDO)	250	€ 29,884	€ 7.471,00
5	da lt. 240 giallo (PLASTICA)	20	€ 29,884	€ 597,68
6	da lt. 1100 grigio antracite (FRAZIONE SECCA)	40	€ 151,483	€ 6.059,32
7	da lt. 1100 giallo (PLASTICA)	30	€ 151,483	€ 4.544,49
8	da lt. 1100 bianco (CARTA E CARTONE)	30	€ 151,483	€ 4.544,49
IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA				€ 27.400,74

Il RUP

Direttore Generale
Dott. Mauro

SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)